



Foto & Video Camcorder

HC-X929 Full HD 3MOS Camcorder

SENSOR	Sensor		1/2.3-type BSI MOS Sensor x 3
	Pixel gesamt		38,28 Megapixel (12m76 Megapixel x 3)
	Pixel effektiv	Video	8,49 Megapixel (2,83 Megapixel x 3) [16:9]
		Foto	8,49 Megapixel (2,83 Megapixel x 3) [16:9]
Wi-Fi		Standard	IEEE 802.11b/g/n
		Frequenz	2.4GHz band
		NFC (Near Field Communication)	-
Objektivteil	Objektivqualität		F1.5 (WIDE) / F2.8 (TELE)
	Optisches Zoom		12 x
	Brennweite		2,84 - 34,1 mm
	Brennweite (35 mm KB)	Video	29,8 - 399,2 mm [16:9]
		Foto	29,8 - 399,2 mm [16:9]
	Filterdurchmesser		49 mm
	Objektiv		Leica Dicomar
Kamerateil	Standardbeleuchtung		1400 lx
	Mindestbeleuchtung		1.6 lx (Szenen-Modus Low light 1/25), 1 lx (Colour Night View)
	Fokus		Auto / Manuell
	Zoom	Erweiterter optischer Zoom	12 x
		Intelligenter Zoom AN	25x
		Digitaler Zoom	40x / 700x
	Weißabgleich		Auto/Innen1/Innen2/Sonne/Wolken/Manuell
	Verschlusszeit	Video	[50p / 50i]

		Foto	1/2 - 1/2000, (Video Flash ON : 1/2 - 1/500)
	Blende		Auto / Manuell
	Bildstabilisator		Hybrid OIS+ mit Aktiv-Modus, OIS Lock, Level-Shot-Funktion
	Kreative Filtereffekte		Miniatureffekt, Stummfilm, 8mm Film, Zeitraffer
Aufnahmeteil	Speichermedium		SD/SDHC/SDXC Speicherkarte
	Aufnahmeformat		[AVCHD] AVCHD 3D / Progressive
	Komprimierung		[2D] MPEG-4 AVC/H.264
	Aufnahme / Wiedergabe Modi		1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080)
	Miniaturbild-Ansicht		20 Miniaturbilder/Seite, 9 Miniaturbilder/Seite, 1 Miniaturbild/Seite
	Audio-Aufnahmesystem		1080/50p, PH, HA, HG, HE: Dolby Digital (5.1ch / 2ch)
	Mikrofon		5.1-Kanal Surround, Zoom, Fokus und Stereo Mikrofon
	Lautsprecher		dynamisch
Fototeil	Foto Bildgröße	Foto	[16:9] 20,4 Megapixel (6016 x 3384), 9,4 Megapixel (4096 x 2304), 2,1 Megapixel (1920 x 1080)
		Simultanaufnahme	[16:9] 20,4 Megapixel (6016 x 3384), 9,4 Megapixel (4096 x 2304), 2,1 Megapixel (1920 x 1080)
	Aufnahmeformat		JPEG (DCF/Exif2.2), MPO
	Blitzlicht		ja
ALLGEMEINES	Stromversorgung		7,2V Akku / 9,3V (AC Adapter)
	Stromverbrauch		Max. 9,3W Aufnahme / Max. 10,3W Aufladen
	Abmessungen [BxHxT]		ca. 67 x 72 x 150 mm
	Gewicht (ohne Akku und SD Karte)		ca. 417g
	LC-Display		8.8 cm (3.5") Wide LCD Monitor (1,152,000 Pixel)
	Farbsucher		ja
	Manueller Ring		ja

Anschlüsse	AV	ja
	HDMI	Ja (mini)
	Mikrofon (Stereo Mini)	ja
	Kopfhörer (Stereo-Mini)	ja
	USB	2.0 Hi-Speed
	USB Aufladefunktion	-
	AV Multi	-
	LED Video Lampe	-
	Zubehörschuh	ja (passiv)
	Menü-Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch
STANDARD-ZUBEHÖR	Netzteil	ja
	Netzkabel	ja
	Stromversorgungskabel	Inkl. AC Adapter
	Akku	ja (1.250 mAh)
	Ladegerät	-
	Infrarotfernbedienung	-
	HDMI Kabel	Ja (mini)
	AV Multi-Kabel	-
	Audio/Video-Kabel	ja
	Zubehörschuh	ja
	Gegenlichtblende	ja
	USB-Kabel	ja
	Objektivdeckel	-
	„Touch“-Stift	-
Mitgelieferte Software	HD Writer AE 5.0	

3D AUFNAHMEN OPTIONAL	3D Vorsatzlinse	VW-CLT2
	Abmessungen [BxHxT]	73 x 59 x 82 mm
	Gewicht	189 g
	Objektivqualität	F2,0
	Brennweite	1,64 mm
	Brennweite (35 mm KB)	36 mm
	Stereobasis	18,3 mm
	Mindestbeleuchtung	12 lx (1/25, Low Light, Scene Mode)
	Mindestabstand	1,2 m
Anmerkung	Angaben ohne Gewähr. Technische Daten können sich jederzeit ändern.	

Copyright © 2015 Panasonic Deutschland & Österreich